

**KÄRCHER**



# **PREISLISTE 2023/2024**

**PROFESSIONAL**

# KÄRCHER PROFESSIONAL PREISLISTE 2023/2024

## Lieferbedingungen

### Garantie:

Ab Verkaufsdatum 12 Monate Garantie auf alle Professional-Geräte (inkl. Battery Power Plus Akkus), ab Kärcher AG. Nach einer Revision eines Professional-Gerätes gilt: 6 Monate Garantie auf die ausgeführten Arbeiten.

### Service Professional:

Über die gesamte Nutzungsdauer Ihres Kärcher-Geräts werden Sie durch unseren Service begleitet. Wo immer Sie uns brauchen, sind wir oder einer unserer Service-Partner für Sie vor Ort zur Stelle. Bei der Berechnung von Reparatur-, Montage- und Installationsarbeiten gelten die nachstehenden Sätze:

### Stundensatz Professional-Geräte:

Bei Kundendienstarbeiten in der Werkstatt sowie bei Feldarbeiten CHF 153.-  
Stundensatz für Municipal, industrielle Geräte und Waschanlagen CHF 173.-

Zuschläge zur Arbeits- und Reisezeit ausserhalb der normalen Arbeitszeit «Pikettendienst»  
Montag bis Freitag zwischen 17.00 und 21.00 Uhr  
Samstag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr plus 25 % Zuschlag  
Wegpauschale für Professional-Geräte inkl. Municipal & Waschanlagen CHF 165.-  
Werkstattpauschale CHF 25.-  
Prüfung gemäss EKAS-Richtlinie Kleingeräte CHF 15.-  
Grossgeräte CHF 25.-

### Pikettendienstpauschale

bei Einsätzen ausserhalb der Normalarbeitszeit CHF 260.-  
Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen von Kärcher AG.

### Service-Pakete Professional:

Vorbeugen ist besser als reparieren. Durch regelmässige fachgerechte Inspektionen und Wartungen können Sie die Ausfallwahrscheinlichkeit Ihres Geräts auf ein Minimum reduzieren. Unsere Servicepakete helfen Ihnen dabei, vom Hochdruckreiniger bis zur Waschanlage.  
Jedes Servicepaket ist auf einen definierten Bedarf zugeschnitten, von der reinen Sicherheitsprüfung über die Wartung bis zum pauschalierten Full-Service. Fragen Sie unsere Verkaufsberater für ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

### Lieferbedingungen / Fracht, Verpackung:

Bei Bestellungen mit einem Warenwert ab CHF 600.- netto erfolgt die Lieferung frei Haus. Bei Bestellungen mit einem Warenwert unter CHF 600.- werden Porto- und Verpackungskosten in der Höhe von CHF 18.- in Rechnung gestellt. Bei einer Gefahrgutsendung erfolgt ein Gefahrgutzuschlag von CHF 20.- pro Sendung. Der Gefahrgutzuschlag gilt auch für Sendungen, welche innerhalb der Freigrenzregelung transportiert werden. Zuschläge für Expresslieferungen gehen zu Lasten des Käufers. Alle Preise exkl. MwSt. Nachlieferungen gehen zu Lasten Kärcher AG.

### Warenrückgabe:

Grundsätzlich ist vor jeder Warenrückgabe eine Zustimmung von Kärcher erforderlich. Geräteretouren sind in jedem Fall im Rahmen des bestehenden Retourenverfahrens durch den Sales & Customer Support genehmigungspflichtig. Neue und einwandfreie Zubehör- und Ersatzteile werden ausnahmsweise in den drei Folgemonaten ab Lieferung zurückgenommen. Reinigungsmittel sind von einer Rücknahme generell ausgeschlossen. Voraussetzungen für eine Gutschrift sind vollständige Angaben des Bestellers über die Lieferdaten (Rechnung Nr., Positionen, etc.). Für retournierte Waren in Originalverpackung erfolgt eine Gutschrift für maximal 80% des Verrechnungspreises (bei falschen Lieferungen 100%). Die Gutschrift muss mindestens Fr. 50.- betragen. Bei Rücknahme von Altgeräten, Anlagen und Reinigungsmittelgebinden wird ein angemessener Entsorgungsbeitrag erhoben. Kärcher behält sich vor, für nicht genehmigte und nicht abgesprochene Rücksendungen die Annahme zu verweigern und zu Lasten des Absenders zu retournieren.

### Gültigkeit:

Diese Preisliste ersetzt alle früheren Preislisten und ist gültig ab 01.01.2023. Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Grundlagen für die Geschäftsbeziehungen bilden die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Die Preise für nicht aufgeführte Geräte erhalten Sie auf Anfrage. Ansonsten gelten unsere jeweils gültigen Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen.

Kärcher behält sich vor, die Preise jeweils aufgrund besonderer Umstände zu ändern.



# INHALTSVERZEICHNIS



## Professional



Reinigungswagen	4-6
Battery Power Plus 36V	7
Battery Power Plus 18V	8
Heisswasser Hochdruckreiniger	10-13
Heisswasser Generatoren	14
Kaltwasser Hochdruckreiniger	16-23
UHP Höchstdruckreiniger	24-25
Outdoor Power Equipment	27-29
Fenster-/Oberflächensauger	30
Nass-/Trockensauger	30-37
Trockensauger	38-41
Teppichreinigungsggeräte	42-44
Dampfreiniger /-sauger	44
Luftreiniger	44
Scheuersaugmaschinen Ride-On	46-48
Scheuersaugmaschinen Stand-On	49
Scheuersaugmaschinen Walk-Behind	50-53
Scheuersaugmaschinen Handgeführt / Kompakt	53-57
Einscheibenmaschinen	57-58
Polierautomaten	58
Roll- und Fahrtreppenreinigungsgeräte	58
Industrie-Kehrsaugmaschinen Ride-On	59-60
Kehrsaugmaschinen Ride-On	61-62
Kehr-/Kehrsaugmaschinen Walk-Behind	63-64
Industriesauger Feststoffe/Stäube	66-73
Industriesauger Ex	73
Industriesauger Flüssigkeiten/Späne	75-77
Trockeneis-Strahlgeräte	78







Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
---	-------------	--	----------------	--	----------------------

**Reinigungswagen**  
**Flexomate Swift**



 	<b>FM Swift 50/ W</b> Der FM Swift 50/ W ist der praktische und kompakte Reinigungswagen mit Doppelleimersystem. Zur platzsparenden Lagerung in engen Räumen ist der Müllsackhalter höhenverstellbar und klappbar.	1.321-000.0	481.89	-	<b>519.00</b>
--	---	-------------	--------	---	---------------

 	<b>FM Swift 50/ P</b> Platzsparend und kompakt - der FM Swift 50/ P mit Reinigungssystem zur Vorkonditionierung und höhenverstellbarem, klappbarem Abfallmodul. Für maximale Platzersparnis in engen Lagerräumen.	1.321-001.0	426.18	-	<b>459.00</b>
--	--	-------------	--------	---	---------------

 	<b>FM Swift 50/ M</b> Der FM Swift 50/M kombiniert als kompaktester Reinigungswagen manuelle und maschinelle Reinigung. Dank 12-l-Eimer ideal zur Vorkonditionierung und für maschinenferne Bereiche geeignet.	1.321-003.0	398.33	-	<b>429.00</b>
--	---	-------------	--------	---	---------------


 	<b>FM Swift 50/ C</b> Maximal kompakter Reinigungswagen FM Swift 50/C mit 12-l-Eimer. Geeignet für die Grundreinigung schwer zugänglicher Bereiche. Kombination und Ergänzung manueller und maschineller Reinigung.	1.321-002.0	337.98	-	<b>364.00</b>
--	--	-------------	--------	---	---------------



**Flexomate Expert**

 	<b>FM Expert 100/ W</b> Der grosse Reinigungswagen FM Expert 100/W mit Doppelleimer-Reinigungssystem. Die beste Lösung für umfassende und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.	1.321-004.0	825.44	-	<b>889.00</b>
--	---	-------------	--------	---	---------------



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
---	-------------	--	----------------	--	----------------------



**Reinigungswagen**  
**Flexomate Expert**



 	<b>FM Expert 100/ M</b> Grosser Reinigungswagen FM Expert 100/ M kombiniert manuelle und maschinelle Reinigungssysteme. Platz für eine Trocken- oder Nassreinigungsmaschine. 12-l-Eimer zur manuellen Reinigung.	1.321-006.0	741.88	-	<b>799.00</b>
---	---	-------------	--------	---	---------------


 	<b>FM Expert 50/ P</b> Mittelgrosser, kompakter Reinigungswagen FM Expert 50/ P mit Reinigungssystem zur Vorkonditionierung. Hängeeimer und Tablett lassen sich für eine platzsparende Lagerung leicht abnehmen.	1.321-005.0	686.17	-	<b>739.00</b>
---	---	-------------	--------	---	---------------

**Flexomate EpertPro**

 	<b>FM ExpertPro 100/ W Tp</b> Grösster Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp für umfassende Reinigungsaufgaben. Doppelleimersystem auf faltbarer Verlängerungsplatte, effizientes Abfallmanagement und gesicherter Stauraum.	1.321-010.0	1670.38	-	<b>1799.00</b>
---	--	-------------	---------	---	----------------

 	<b>FM ExpertPro 100/ P</b> Grosser Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P mit vorkonditionierendem Reinigungssystem. Geschlossener Bereich für die Abfallentsorgung, genügend Platz für Reinigungswerkzeuge und Lagerung.	1.321-009.0	1596.10	-	<b>1719.00</b>
---	---	-------------	---------	---	----------------

 	<b>FM ExpertPro 100/ W</b> Grosser Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W mit vorkonditionierendem Reinigungssystem und leicht erreichbarem Abfallbehälter. Sicher verstaute Ausstattung im geschlossenen Mittelteil.	1.321-007.0	1103.99	-	<b>1189.00</b>
---	---	-------------	---------	---	----------------


Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Reinigungswagen</b>					
<b>Flexomate EpertPro</b>					
 <b>FM ExpertPro 50/ W Tp</b> Kompakter, platzsparender Reinigungswagen FM ExpertPro 50/ W Tp mit Doppeleimer-system auf faltbarer Verlängerungsplatte. Vereint Flächenreinigung und Abfall-management mit kleiner Ablage.	1.321-012.0	1029.71	-	<b>1109.00</b>	
 <b>FM ExpertPro 50/ P</b> Kompakter FM ExpertPro 50/ P Reinigungswagen, geeignet zur vorkonditionierten Reinigung. Sicher verschlossener Bereich für Eimer und Entsorgungsfächer sowie Geräte und Reinigungsmittel.	1.321-008.0	983.29	-	<b>1059.00</b>	
 <b>FM ExpertPro 50/ S</b> Mittelgrosser Reinigungswagen FM ExpertPro 50/ S für das Spritzreinigungssystem mit leicht zugänglichem Abfallbehälter. Geschlossene Mitte zur Aufbewahrung von Geräten und Reinigungsmitteln.	1.321-013.0	936.86	-	<b>1009.00</b>	
 <b>FM ExpertPro 50/ S C</b> FM ExpertPro 50/ S C ist ein handlicher Reinigungswagen mittlerer Grösse für das Spritzreinigungssystem. Vereint kompakt Flächenreinigungseimer und Abfall-management mit kleiner Ablagefläche.	1.321-011.0	899.72	-	<b>969.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
<b>Starterset</b>					
 <b>Battery Power Plus Starterset 36/75</b> 2× Battery Power Plus Li-Ion Akku 36 V 7,5 Ah 1× Schnellladegerät	2.445-070.0	627.00	1.60	<b>677.00</b>	
 <b>Battery Power Plus Starterset 36/60</b> 2× Battery Power Plus Li-Ion Akku 36 V 6,0 Ah 1× Schnellladegerät	2.445-071.0	569.43	1.60	<b>615.00</b>	
<b>Battery</b>					
 <b>Battery Power Plus 36/75</b> 36 V 7.5Ah Innovative Real Time Technology Strahlwassergeschützt nach IPX5 Extreme Robustheit	2.445-043.0	335.45	1.60	<b>363.00</b>	
 <b>Battery Power Plus 36/60</b> 36 V 6.0Ah Innovative Real Time Technology Strahlwassergeschützt nach IPX5 Extreme Robustheit	2.042-022.0	299.24	1.60	<b>324.00</b>	
<b>Ladegerät</b>					
 <b>Universalladegerät Battery Power Plus 18-36</b> 18 V und 36 V Akkuplattform	2.445-054.0	164.71	0.56	<b>178.00</b>	
 <b>Schnellladegerät Battery Power Plus 36/60</b> 36 V Akkuplattform	2.445-045.0	134.07	0.56	<b>145.00</b>	

Alle Geräte des Battery Universe sind in den dazu passenden Produktkategorien zu finden.

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Battery Power Plus 18V</b>					
<b>Starterset</b>					
	<b>Battery Power Plus Starterset 18/30</b> 2× Battery Power Plus Li-Ion Akku 18 V 3,0 Ah 1× Schnellladegerät	2.445-072.0	276.82	0.80	<b>299.00</b>
<b>Battery</b>					
	<b>Battery Power Plus 18/30 18 V 3.0Ah</b> Innovative Real Time Technology Strahlwassergeschützt nach IPX5 Extreme Robustheit	2.445-042.0	129.19	0.80	<b>140.00</b>
<b>Ladegerät</b>					
	<b>Universalladegerät Battery Power Plus 18-36</b> 18 V und 36 V Akkuplatzform	2.445-054.0	164.71	0.56	<b>178.00</b>
	<b>Schnellladegerät Battery Power Plus 18/60</b> 18 V Akkuplatzform	2.445-044.0	83.93	0.56	<b>91.00</b>

Alle Geräte des Battery Universe sind in den dazu passenden Produktkategorien zu finden.








**REAL TIME TECHNOLOGY**





Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Heisswasser Hochdruckreiniger</b>					
<b>Drehstrom 400V</b>					
	<b>HDS 2000 Super</b> 400 V/2x 6700 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 198 bar Fördermenge 800-1850 l/h Max. Temperatur 98 °C	1.071-934.0	14475.39	-	<b>15590.00</b> x
	<b>HDS 13/20-4 SX</b> 400 V/9300 W Arbeitsdruck 30-200 bar Max. Druck 240 bar Fördermenge 600-1300 l/h Max. Temperatur 80/155 °C Mit Schlauchtrommel	1.071-932.0	7975.86	-	<b>8590.00</b> x
	<b>HDS 13/20-4 S</b> 400 V/9300 W Arbeitsdruck 30-200 bar Max. Druck 240 bar Fördermenge 600-1300 l/h Max. Temperatur 80/155 °C	1.071-927.0	7511.61	-	<b>8090.00</b> x
	<b>HDS 12/18-4 SX</b> 400 V/8400 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 215 bar Fördermenge 600-1200 l/h Max. Temperatur 80/155 °C Mit Schlauchtrommel	1.071-925.0	7325.91	-	<b>7890.00</b> x
	<b>HDS 12/18-4 S</b> 400 V/8400 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 215 bar Fördermenge 600-1200 l/h Max. Temperatur 80/155 °C	1.071-914.0	6861.65	-	<b>7390.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Heisswasser Hochdruckreiniger</b>					
<b>Drehstrom 400V</b>					
	<b>HDS 11/18-4 S Classic</b> 400 V/8000 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 210 bar Fördermenge 550-1100 l/h Max. Temperatur 80 °C	1.071-922.0	5933.15	-	<b>6390.00</b> x
	<b>HDS 10/20-4 MX</b> 400 V/7800 W Arbeitsdruck 30-200 bar Max. Druck 240 bar Fördermenge 500-1000 l/h Max. Temperatur 80/155 °C Mit Schlauchtrommel	1.071-912.0	6397.40	-	<b>6890.00</b> x
	<b>HDS 10/20-4 M</b> 400 V/780000 W Arbeitsdruck 30-200 bar Max. Druck 240 bar Fördermenge 500-1000 l/h Max. Temperatur 80/155 °C	1.071-900.0	6026.00	-	<b>6490.00</b> x
	<b>HDS 8/18-4 CX</b> 400 V/6000 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 215 bar Fördermenge 300-800 l/h Max. Temperatur 80/155 °C Mit Schlauchtrommel	1.174-906.0	5190.34	-	<b>5590.00</b> x
	<b>HDS 8/18-4 C</b> 400 V/6000 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 215 bar Fördermenge 300-800 l/h Max. Temperatur 80/155 °C	1.174-900.0	4911.79	-	<b>5290.00</b> x
	<b>HDS 9/17-4 C Classic</b> 400 V/6500 W Arbeitsdruck 30-170 bar Max. Druck 200 bar Fördermenge 290-900 l/h Max. Temperatur 80 °C	1.174-905.0	4726.09	-	<b>5090.00</b> x






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Heisswasser Hochdruckreiniger</b>						
<b>Wechselstrom 230V</b>						
	<b>HDS 5/11 UX</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 110 bar Max. Druck 165 bar Fördermenge 450 l/h Max. Temperatur 80 °C Mit Schlauchtrommel	1.064-901.0	2366.76	-	<b>2549.00</b>	
	<b>HDS 5/11 U</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 110 bar Max. Druck 165 bar Fördermenge 450 l/h Max. Temperatur 80 °C	1.064-900.0	2134.63	-	<b>2299.00</b>	
<b>Elektrisch beheizt Drehstrom 400V</b>						
	<b>HDS-E 8/16-4 M 36 kW</b> 400 V/41.5 kW Arbeitsdruck 30-160 bar Max. Druck 205 bar Fördermenge 300-760 l/h Temperatur Min. 58 - max. 85 °C	1.030-906.0	8254.41	-	<b>8890.00</b>	x
	<b>HDS-E 8/16-4 M 24 kW</b> 400 V/29.5 kW Arbeitsdruck 30-160 bar Max. Druck 205 bar Fördermenge 300-760 l/h Temperatur Min. 45 - max. 85 °C	1.030-904.0	7790.16	-	<b>8390.00</b>	x
	<b>HDS-E 8/16-4 M 12 kW</b> 400 V/41.5 kW Arbeitsdruck 30-160 bar Max. Druck 205 bar Fördermenge 300-760 l/h Temperatur Min. 30 - max. 85 °C	1.030-900.0	7604.46	-	<b>8190.00</b>	x






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Heisswasser Hochdruckreiniger</b>						
<b>Mit Benzin- und Dieselantrieb</b>						
	<b>HDS 1000 De Weed</b> Yanmar L 100 V, Diesel 6800 W/9 PS Arbeitsdruck 40-200 bar Max. Druck 230 bar Fördermenge 450-900 l/h Max. Temperatur 98 °C	1.811-947.0	15403.90	-	<b>16590.00</b>	x
	<b>HDS 1000 De</b> Yanmar L 100 V, Diesel 6800 W/9 PS Arbeitsdruck 40-200 bar Max. Druck 230 bar Fördermenge 450-900 l/h Temperatur Min. 80 - max. 98 °C	1.811-943.0	13361.19	-	<b>14390.00</b>	x
	<b>HDS 1000 Be</b> Honda GX 390, Benzin 9600 W/13 PS Arbeitsdruck 40-210 bar Max. Druck 230 bar Fördermenge 450-900 l/h Temperatur Min. 80 - max. 98 °C	1.811-942.0	11039.93	-	<b>11890.00</b>	x
	<b>HDS 8/20 D</b> G300FA, Diesel 6800 W/9.2 PS Arbeitsdruck 200 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 800 l/h Max. Temperatur 80 °C	1.210-910.0	7697.31	-	<b>8290.00</b>	x
	<b>HDS 8/20 G</b> G300FA, Benzin 6800 W/9.2 PS Arbeitsdruck 200 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 800 l/h Max. Temperatur 80 °C	1.210-920.0	6211.70	-	<b>6690.00</b>	x


Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Heisswasser Generatoren</b>					
 <p><b>HG 64</b> 230 V/300 W Heizleistung 64 kW Max. Druck 220 bar Zulaufmenge Wasser 450-1300 l/h Temperatur Min. 49 - max. 80 °C Passende Powerdüse je nach Anschlussgerät bitte separat bestellen.</p>	1.030-510.0	2506.04	-	<b>2699.00</b>	x
 <p><b>HG 43</b> 230 V/300 W Heizleistung 43 kW Max. Druck 200 bar Zulaufmenge Wasser 400-1000 l/h Temperatur Min. 49 - max. 80 °C Passende Powerdüse je nach Anschlussgerät bitte separat bestellen.</p>	1.030-500.0	2236.77	-	<b>2409.00</b>	x














Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>						
<b>Battery Power Plus 36V</b>						
	<b>HD 4/11 C Bp Pack</b> (2x Battery Power Plus 7,5 Ah, 2x Ladegerät) Akkuspannung 2x 36 V Arbeitsdruck 110 bar Max. Druck 150 bar Max. Fördermenge 320-400 l/h Laufzeit bis zu 34 Min. (2x 7,5 Ah) Inkl. Dreckfräser	1.520-925.0	1845.70	10.38	<b>1999.00</b>	
	<b>HD 4/11 C Bp</b> Akkuspannung 2x 36 V Arbeitsdruck 110 bar Max. Druck 150 bar Max. Fördermenge 320-400 l/h Laufzeit bis zu 34 Min. (2x 7,5 Ah) Inkl. Dreckfräser 36 V Startersets separat erhältlich	1.520-928.0	1293.42	5.56	<b>1399.00</b>	
<b>Drehstrom 400V</b>						
	<b>HD 17/15-4 S Classic</b> 400 V/9000 W Arbeitsdruck 50-150 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 1000-1700 l/h Kurbelwellenpumpe Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.367-404.0	2775.30	-	<b>2989.00</b>	x
	<b>HD 13/18-4 SXA Plus</b> 400 V/8800 W Arbeitsdruck 50-180 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 700-1300 l/h Inkl. Dreckfräser Mit automatischer Schlauchtrommel	1.286-957.0	3555.25	-	<b>3829.00</b>	x
	<b>HD 13/18-4 S Plus</b> 400 V/8800 W Arbeitsdruck 50-180 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 700-1300 l/h Inkl. Dreckfräser	1.286-961.0	3090.99	-	<b>3329.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>						
<b>Drehstrom 400V</b>						
	<b>HD 10/25-4 SXA Plus</b> 400 V/8800 W Arbeitsdruck 80-250 bar Max. Druck 280 bar Fördermenge 500-1000 l/h Inkl. Dreckfräser Mit automatischer Schlauchtrommel	1.286-955.0	3313.83	-	<b>3569.00</b>	x
	<b>HD 10/25-4 S Plus</b> 400 V/8800 W Arbeitsdruck 80-250 bar Max. Druck 280 bar Fördermenge 500-1000 l/h Inkl. Dreckfräser	1.286-960.0	2849.58	-	<b>3069.00</b>	x
	<b>HD 10/25-4 S Classic</b> 400 V/8800 W Arbeitsdruck 80-250 bar Max. Druck 310 bar Fördermenge 500-1000 l/h Kurbelwellenpumpe Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.367-402.0	2236.77	-	<b>2409.00</b>	x
	<b>HD 10/21-4 SXA Plus</b> 400 V/8000 W Arbeitsdruck 50-210 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 500-1000 l/h Inkl. Dreckfräser Mit automatischer Schlauchtrommel	1.286-953.0	2923.86	-	<b>3149.00</b>	x
	<b>HD 10/21-4 S Plus</b> 400 V/8000 W Arbeitsdruck 50-210 bar Max. Druck 250 bar Fördermenge 500-1000 l/h Inkl. Dreckfräser	1.286-958.0	2459.61	-	<b>2649.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>					
<b>Drehstrom 400V</b>					
					
<b>HD 8/18-4 MXA Plus</b> 400 V/4600 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 270 bar Fördermenge 380-760 l/h Inkl. Dreckfräser Mit automatischer Schlauchtrommel	1.524-976.0	2636.03	-	<b>2839.00</b>	
					
<b>HD 8/18-4 M Plus</b> 400 V/4600 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 270 bar Fördermenge 380-760 l/h Inkl. Dreckfräser	1.524-972.0	2153.20	-	<b>2319.00</b>	
					
<b>HD 8/18-4 M Cage</b> 400 V/4600 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 270 bar Fördermenge 380-760 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.524-981.0	2060.35	-	<b>2219.00</b>	
					
<b>HD 8/18-4 M St</b> 400 V/4600 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 270 bar Fördermenge 380-760 l/h Stationäre Pumpeneinheit (Ohne Zubehör)	1.524-980.0	1679.67	-	<b>1809.00</b>	
					
<b>HD 7/17-4 MXA Plus</b> 400 V/4200 W Arbeitsdruck 170 bar Max. Druck 255 bar Fördermenge 700 l/h Inkl. Dreckfräser Mit automatischer Schlauchtrommel	1.151-936.0	1976.79	-	<b>2129.00</b>	





Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>					
<b>Drehstrom 400V</b>					
					
<b>HD 7/17-4 M Plus</b> 400 V/4200 W Arbeitsdruck 170 bar Max. Druck 255 bar Fördermenge 700 l/h Inkl. Dreckfräser	1.151-932.0	1558.96	-	<b>1679.00</b>	
					
<b>HD 7/17-4 M Cage</b> 400 V/4200 W Arbeitsdruck 30-180 bar Max. Druck 255 bar Fördermenge 700 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.151-960.0	1512.53	-	<b>1629.00</b>	
					
<b>HD 7/17-4 M St</b> 400 V/4200 W Arbeitsdruck 170 bar Max. Druck 255 bar Fördermenge 700 l/h Stationäre Pumpeneinheit (Ohne Zubehör)	1.151-950.0	1131.85	-	<b>1219.00</b>	
<b>Wechselstrom 230V</b>					
					
<b>HD 6/15 MXA Plus</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 120 bar Max. Druck 180 bar Fördermenge 560 l/h Inkl. Dreckfräser Mit automatischer Schlauchtrommel	1.150-944.0	1707.52	-	<b>1839.00</b>	
					
<b>HD 6/15 MX Plus</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 120 bar Max. Druck 180 bar Fördermenge 560 l/h Inkl. Dreckfräser Mit Schlauchtrommel	1.150-934.0	1540.39	-	<b>1659.00</b>	





Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>					
<b>Drehstrom 400V</b>					
					
<b>HD 6/15 M Plus</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 120 bar Max. Druck 180 bar Fördermenge 560 l/h Inkl. Dreckfräser	1.150-933.0	1354.69	-	<b>1459.00</b>	
					
<b>HD 6/15 M Cage</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 120 bar Max. Druck 180 bar Fördermenge 560 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.150-971.0	1271.12	-	<b>1369.00</b>	
					
<b>HD 6/15 M St</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 120 bar Max. Druck 180 bar Fördermenge 560 l/h Stationäre Pumpeneinheit (Ohne Zubehör)	1.150-951.0	909.01	-	<b>979.00</b>	
					
<b>HD 5/12 CX Plus inkl. FR Classic</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 115 bar Max. Druck 175 bar Fördermenge 500 l/h Inkl. Dreckfräser Mit Schlauchtrommel und Flächenreiniger FR Classic	1.520-908.0	1252.55	-	<b>1349.00</b>	
					
<b>HD 5/12 C Plus inkl. FR Classic</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 115 bar Max. Druck 175 bar Fördermenge 500 l/h Inkl. Dreckfräser Mit Flächenreiniger FR Classic	1.520-907.0	1159.70	-	<b>1249.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>					
<b>Drehstrom 400V</b>					
					
<b>HD 5/12 CX Plus</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 115 bar Max. Druck 175 bar Fördermenge 500 l/h Inkl. Dreckfräser Mit Schlauchtrommel	1.520-906.0	1039.00	-	<b>1119.00</b>	
					
<b>HD 5/12 C Plus</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 115 bar Max. Druck 175 bar Fördermenge 500 l/h Inkl. Dreckfräser	1.520-905.0	946.15	-	<b>1019.00</b>	
					
<b>HD 5/11 P Plus</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 110 bar Max. Druck 160 bar Fördermenge 490 l/h Inkl. Dreckfräser	1.520-967.0	782.74	5.56	<b>849.00</b>	
					
<b>HD 5/11 P</b> 230 V/2200 W Arbeitsdruck 110 bar Max. Druck 160 bar Fördermenge 490 l/h	1.520-009.0	699.18	5.56	<b>759.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>						
<b>Für besondere Einsatzbedingungen</b>						
	<b>HD 25/15-4 Cage Plus</b> 400 V/13 kW Arbeitsdruck 30-150 bar Max. Druck 190 bar Fördermenge 500-2500 l/h Kurbelwellenpumpe Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.353-907.0	6026.00	-	<b>6490.00</b>	x
	<b>HD 20/15-4 Cage Plus</b> 400 V/11.5 kW Arbeitsdruck 30-150 bar Max. Druck 190 bar Fördermenge 500-2000 l/h Kurbelwellenpumpe Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	1.353-906.0	5376.04	-	<b>5790.00</b>	x
	<b>HD 10/16-4 Cage Ex</b> 400 V/5500 W Arbeitsdruck 160 bar Max. Druck 220 bar Fördermenge 1000 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Explosionssichere Ausstattung	1.353-904.0	10668.52	-	<b>11490.00</b>	x
	<b>HD 10/15-4 Cage Food</b> 400 V/6400 W Arbeitsdruck 20-145 bar Max. Druck 175 bar Fördermenge 440-990 l/h Edelstahlausführung Lebensmitteltauglich	1.353-908.0	7047.35	-	<b>7590.00</b>	x
	<b>HD 7/10 CXF</b> 400 V/3000 W Arbeitsdruck 10-100 bar Max. Druck 120 bar Fördermenge 250-700 l/h Lebensmitteltauglich	1.151-906.0	1930.36	-	<b>2079.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger</b>						
<b>Mit Benzin- und Dieselantrieb</b>						
	<b>HD 9/23 G</b> Honda GX 390, Benzin 8700 W/11.7 PS Arbeitsdruck 40-230 bar Max. Druck 270 bar Fördermenge 400-930 l/h	1.187-906.0	4261.84	-	<b>4590.00</b>	
	<b>HD 8/20 G</b> Honda GX 270, Benzin 6300 W/8.4 PS Arbeitsdruck 10-200 bar Max. Druck 270 bar Fördermenge 200-750 l/h	1.187-904.0	3638.81	-	<b>3919.00</b>	
	<b>HD 7/15 G</b> Honda GX 160, Benzin 3600 W/4.8 PS Arbeitsdruck 150 bar Max. Druck 210 bar Fördermenge 650 l/h	1.187-903.0	2543.18	-	<b>2739.00</b>	
	<b>HD 728 B Cage</b> Honda GX 160, Benzin 3600 W/4.8 PS Arbeitsdruck 150 bar Max. Druck 160 bar Fördermenge 600 l/h	1.187-908.0	2450.32	-	<b>2639.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>UHP Höchstdruckreiniger</b>					
					
<b>HD 9/100-4 Cage Adv</b> 400 V/30 kW Arbeitsdruck 1000 bar Max. Fördermenge 978 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe UHP-Pistole (Dry Shut)	1.812-002.0	45487.47	-	<b>48990.00</b>	x
					
<b>HD 9/100-4 Cage</b> 400 V/30 kW Arbeitsdruck 1000 bar Fördermenge 978 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe UHP-Pistole (Dump Gun)	1.812-000.0	41494.89	-	<b>44690.00</b>	x
					
<b>HD 18/50-4 Cage Adv</b> 400 V/30 kW Arbeitsdruck 500 bar Fördermenge 1800 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe Industriepistole	1.367-162.0	24688.95	-	<b>26590.00</b>	x
					
<b>HD 18/50-4 Cage</b> 400 V/30 kW Arbeitsdruck 500 bar Fördermenge 1800 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe Industriepistole	1.367-160.0	21810.58	-	<b>23490.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>UHP Höchstdruckreiniger</b>					
					
<b>HD 9/50 Ge</b> Honda GX 690, Benzin 17.9 kW/24 PS Arbeitsdruck 150-500 bar Fördermenge 500-900 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe Industriepistole	1.367-506.0	15403.90	-	<b>16590.00</b>	x
					
<b>HD 13/35 Ge</b> Honda GX 690, Benzin 17.9 kW/24 PS Arbeitsdruck 100-350 bar Fördermenge 500-1300 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe Industriepistole	1.367-505.0	13825.44	-	<b>14890.00</b>	x
					
<b>HD 9/50-4</b> 400 V/15 kW Arbeitsdruck 150-500 bar Fördermenge 500-900 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe Industriepistole	1.367-156.0	11225.63	-	<b>12090.00</b>	x
					
<b>HD 13/35-4</b> 400 V/15 kW Arbeitsdruck 100-350 bar Fördermenge 500-1300 l/h Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Kurbelwellenpumpe Industriepistole	1.367-154.0	10761.37	-	<b>11590.00</b>	x






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Outdoor Power Equipment</b>					
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
<b>Rasenmäher</b>					
 <p><b>LM 530/36 Bp Pack</b> (2× Battery Power Plus 6,0 Ah, Ladegerät) Akkuspannung 36 V Schnittbreite 530 mm Schnitthöhe 30–110 mm Variabler Selbstfahrantrieb Laufzeit bis zu 80 Min. (2× 6,0 Ah)</p>	1.042-501.0	1632.15	10.38	<b>1769.00</b>	
 <p><b>LM 530/36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Schnittbreite 530 mm Schnitthöhe 30–110 mm Variabler Selbstfahrantrieb Laufzeit bis zu 80 Min. (2× 6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich</p>	1.042-500.0	1186.84	10.00	<b>1289.00</b>	
<b>Rasentrimmer</b>					
 <p><b>LT 380/36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Schneidwerkzeug: Fadenkopf Schnittkreisdurchmesser 380 mm Laufzeit bis zu 35 Min. (6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich</p>	1.042-502.0	453.48	0.56	<b>489.00</b>	
<b>Freischneider</b>					
 <p><b>BCU 260/36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Schneidwerkzeug: Messer Schnittkreisdurchmesser 260 mm Laufzeit bis zu 55 Min. (6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich</p>	1.042-503.0	481.33	0.56	<b>519.00</b>	
<b>Heckenschere</b>					
 <p><b>HT 650/36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Schnittlänge 650 mm Zahnabstand 33 mm Schneidmesser lasergeschnitten, diamantgeschliffen Laufzeit bis zu 80 Min. (6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich</p>	1.042-506.0	462.76	0.56	<b>499.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
<b>Kettensäge</b>					
 <b>CS 400 /36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Schwertlänge 400 mm Kettengeschwindigkeit 23 m/s Laufzeit bis zu 25 Min. (6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.042-504.0	481.33	0.56	<b>519.00</b>	x
<b>Laubbläser</b>					
 <b>LBB 1060/36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Luftdurchsatz 1060 m3/h Blaskraft 19 N Luftgeschwindigkeit max. 65 m/s Laufzeit bis zu 60 Min. (2x 6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.042-509.0	637.43	2.31	<b>689.00</b>	
 <b>LB 930/36 Bp</b> Akkuspannung 36 V Luftdurchsatz 930 m3/h Blaskraft 14 N Luftgeschwindigkeit max. 60 m/s Laufzeit bis zu 40 Min. (6,0 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.042-507.0	360.63	0.56	<b>389.00</b>	
<b>Multi-Tool</b>					
 <b>MT 36 Bp Multi-Tool</b> Akkuspannung 36 V Unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp ist eine Antriebseinheit, die mit Wechselaufsätzen von Stabheckenschere bis Hochentaster bestückt wird. Für unterschiedlichste Aufgaben mit nur einem Gerät.	1.042-511.0	360.63	0.56	<b>389.00</b>	
<b>Multi-Tool Anbaugeräte</b>					
 <b>MT CS 250/36</b> Multi-Tool-Hochentaster Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: Hochentaster MT CS 250/36 in kompakter Bauweise für eine sichere und präzise Baumpflege auch schwer erreichbarer Stellen vom Boden aus.	1.042-512.0	245.13	-	<b>264.00</b>	x
 <b>MT HT 550/36</b> Multi-Tool-Stabheckenschere Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: komfortable Stabheckenschere MT HT 550/36 für exakte Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten an hohen Hecken oder in Bodennähe.	1.042-513.0	300.84	-	<b>324.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
<b>Multi-Tool Anbaugeräte</b>					
 <b>MT EXT 100</b> Multi-Tool Verlängerung 100 cm 1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.	2.042-031.0	112.35	-	<b>121.00</b>	
<b>Generatoren</b>					
 <b>PGG 8/3</b> Motor 440 cm3/Benzin Nennleistung 7 kW Mit automatischem Spannungsregler (AVR) Steckdosen 2x 230 V (2 kW) / 1x 400 V (7 kW)	1.042-211.0	1512.53	-	<b>1629.00</b>	
 <b>PGG 6/1</b> Motor 390 cm3/Benzin Nennleistung 5 kW Mit automatischem Spannungsregler (AVR) Steckdosen 2x 230 V / 1x 230 V CEE Camping	1.042-213.0	1224.70	-	<b>1319.00</b>	
 <b>PGG 3/1</b> Motor 208 cm3/Benzin Nennleistung 3 kW Mit automatischem Spannungsregler (AVR) Steckdosen 2x 230 V	1.042-212.0	769.73	-	<b>829.00</b>	
<b>Pumpe</b>					
 <b>WWP 45</b> Motor 196 cm3/Benzin Motorleistung 4,8 kW/6,5 PS Fördermenge 45 m3/h	1.042-210.0	584.03	-	<b>629.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Fenster-/Oberflächensauger</b>					
 <b>WVP 10 Adv</b> Akkulaufzeit 70 Min. Schmutzwassertank 200 ml Saugdüsenbreite 280 mm Inkl. Sprühflasche mit Wischbezug und Reinigungsmittel 0,5 l Mit zusätzlicher Saugdüse 170 mm und Ersatzakku	1.633-560.0	235.28	0.56	<b>254.00</b>	
 <b>WVP 10</b> Akkulaufzeit 35 Min. Schmutzwassertank 200 ml Saugdüsenbreite 280 mm Inkl. Sprühflasche mit Wischbezug und Reinigungsmittel 0,5 l	1.633-550.0	188.86	0.56	<b>204.00</b>	
<b>Nass-/Trockensauger</b>					
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
 <b>NT 22/1 Ap Bp Pack L</b> (1x Battery Power Plus 7,5 Ah, Ladegerät) Akkuspannung 36 V Luftmenge 57 l/s Vakuum 152 mbar Behälterinhalt 22 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Staubklasse L Laufzeit bis zu 31 Min. (7,5 Ah)	1.528-120.0	773.51	5.51	<b>839.00</b>	
 <b>NT 22/1 Ap Bp L</b> Akkuspannung 36 V Luftmenge 57 l/s Vakuum 152 mbar Behälterinhalt 22 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Laufzeit bis zu 31 Min. (7,5 Ah) Staubklasse L 36 V Startersets separat erhältlich	1.528-130.0	349.59	2.31	<b>379.00</b>	
<b>Nass-/Trockensauger - TACT-Klasse</b>					
 <b>NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc Adv</b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Behälterinhalt 75 l Vakuum 254 mbar Vollautomatische Filterabreinigung Tact <sup>2</sup> Edelstahlbehälter Kippfahrgestell Fahrbahndüse	1.667-316.0	2496.04	10.00	<b>2699.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Nass-/Trockensauger</b>					
<b>Nass-/Trockensauger - TACT-Klasse</b>					
 <b>NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc</b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 75 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact <sup>2</sup> Komplette Antistatikausstattung Edelstahlbehälter Kippfahrgestell	1.667-289.0	2189.63	10.00	<b>2369.00</b>	
 <b>NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me</b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 75 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact <sup>2</sup> Komplette Antistatikausstattung Edelstahlbehälter	1.667-288.0	1929.65	10.00	<b>2089.00</b>	
 <b>NT 65/2 Tact<sup>2</sup> Tc</b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 65 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact <sup>2</sup> Komplette Antistatikausstattung Kippfahrgestell	1.667-287.0	1734.66	10.00	<b>1879.00</b>	
 <b>NT 65/2 Tact<sup>2</sup></b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 65 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact <sup>2</sup> Komplette Antistatikausstattung	1.667-286.0	1586.10	10.00	<b>1719.00</b>	
 <b>NT 50/1 Tact<sup>2</sup> Te L</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 50 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Antistatikvorbereitung Steckdose für Elektrowerkzeug Staubklasse L	1.148-412.0	1052.01	5.56	<b>1139.00</b>	



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
---	-------------	--	----------------	--	----------------------

**Nass-/Trockensauger**  
**Nass-/Trockensauger - TACT-Klasse**

	<b>NT 30/1 Tact Te Adv L</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 30 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Steckdose für Elektrowerkzeug Komplette Antistatikausstattung Staubklasse L	1.148-282.0	878.84	2.31	<b>949.00</b>
	<b>NT 30/1 Tact Te L</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 30 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Steckdose für Elektrowerkzeug Antistatikvorbereitung Staubklasse L	1.148-212.0	804.56	2.31	<b>869.00</b>
	<b>NT 30/1 Tact L</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 30 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Antistatikvorbereitung Staubklasse L	1.148-202.0	683.86	2.31	<b>739.00</b>

**Nass-/Trockensauger - Ap-Klasse**


	<b>NT 65/2 Ap Me Tc</b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 75 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Edelstahlbehälter Kippfahrgestell	1.667-292.0	1697.52	10.00	<b>1839.00</b>
	<b>NT 65/2 Ap Me</b> 230 V/2760 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 75 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Edelstahlbehälter	1.667-299.0	1330.56	5.56	<b>1439.00</b>

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
---	-------------	--	----------------	--	----------------------


**Nass-/Trockensauger**  
**Nass-/Trockensauger - Ap-Klasse**





	<b>NT 65/2 Ap</b> 230 V/2300 W Luftmenge 2x70 l/s Vakuum 242 mbar Behälterinhalt 65 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap	1.667-252.0	1200.57	5.56	<b>1299.00</b>
	<b>T 30/1 Ap L</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 30 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Staubklasse L	1.148-222.0	516.72	2.31	<b>559.00</b>
	<b>NT 22/1 Ap Te L</b> 230 V/1350 W Luftmenge 71 l/s Vakuum 255 mbar Behälterinhalt 22 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Mit Steckdose für Elektrowerkzeug Staubklasse L	1.378-611.0	275.31	2.31	<b>299.00</b>
	<b>NT 22/1 Ap L</b> 230 V/1350 W Luftmenge 71 l/s Vakuum 255 mbar Behälterinhalt 22 l Semiautomatische Filterabreinigung Ap Staubklasse L	1.378-601.0	228.89	2.31	<b>249.00</b>





**Nass-/Trockensauger - Standard-Klasse**

	<b>NT 70/3</b> 230 V/3600 W Luftmenge 3x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 70 l	1.667-270.0	1158.99	10.00	<b>1259.00</b>
---	--	-------------	---------	-------	----------------

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Nass-/Trockensauger</b>					
<b>Nass-/Trockensauger - Standard-Klasse</b>					
	<b>NT 70/2 Adv</b> 230 V/2400 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 70 l Fahrbahndüse	1.667-278.0	1223.98	10.00	<b>1329.00</b>
	<b>NT 70/2</b> 230 V/2400 W Luftmenge 2x74 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 70 l	1.667-269.0	959.16	5.56	<b>1039.00</b>
	<b>NT 48/1</b> 230 V/1380 W Luftmenge 67 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 48 l	1.428-620.0	414.59	2.31	<b>449.00</b>
	<b>NT 27/1 Me Adv</b> 230 V/1380 W Luftmenge 67 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 27 l Edelstahlbehälter	1.428-114.0	405.30	2.31	<b>439.00</b>
	<b>NT 27/1 Adv</b> 230 V/1380 W Luftmenge 67 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 27 l	1.428-520.0	340.31	2.31	<b>369.00</b>



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Nass-/Trockensauger</b>					
<b>Nass-/Trockensauger - Sicherheitssauger</b>					
	<b>NT 80/1 B1 Ms</b> 230 V/1380 W Luftmenge 56 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 80 l Wasserbad für Treibladungspulverreste Edelstahlbehälter Komplette Antistatikausstattung Staubklasse M/Zone 22	1.667-267.0	4344.69	10.00	<b>4690.00</b> x
	<b>NT 50/1 Tact Te H</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 50 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Steckdose für Elektrowerkzeug Komplette Antistatikausstattung Staubklasse H/Zugelassen zur Asbestsanierung	1.148-437.0	1479.12	5.56	<b>1599.00</b>
	<b>NT 30/1 Tact Te H</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 30 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Steckdose für Elektrowerkzeug Komplette Antistatikausstattung Staubklasse H/Zugelassen zur Asbestsanierung	1.148-237.0	1240.96	2.31	<b>1339.00</b>
	<b>NT 50/1 Tact Te M</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 50 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Steckdose für Elektrowerkzeug Komplette Antistatikausstattung Staubklasse M	1.148-435.0	1339.84	5.56	<b>1449.00</b>

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Nass-/Trockensauger</b>					
<b>Nass-/Trockensauger - Sicherheitssauger</b>					
	<b>NT 30/1 Tact Te M</b> 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 30 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Steckdose für Elektrowerkzeug Komplette Antistatikausstattung Staubklasse M	1.148-235.0	1101.68	2.31	<b>1189.00</b>
<b>Nass-/Trockensauger - Spezialsauger</b>					
	<b>NT 611 MwF</b> «Feuerwehrsauger» 230 V/2350 W Luftmenge 57 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 55 l Integrierte Schmutzwasserpumpe Storz C-Kupplung mit Absperrhahn PRCD-K-Schalter	1.146-601.0	3493.98	5.56	<b>3769.00</b>
	<b>NT 611 Eco K</b> 230 V/2350 W Luftmenge 57 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 55 l Integrierte Schmutzwasserpumpe Mit Geka Kupplung	1.146-210.0	2403.18	10.00	<b>2599.00</b>
	<b>NT 40/1 Tact Bs</b> «Bäckersauger» 230 V/1380 W Luftmenge 74 l/s Vakuum 273 mbar Behälterinhalt 40 l Vollautomatische Filterabreinigung Tact Antistatikvorbereitung Zubehör bitte separat bestellen	1.148-340.0	943.84	2.31	<b>1019.00</b>






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Trockensauger</b>					
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
 <b>NEU</b> <b>CVS 65/1 Bp</b> Akkuspannung 36 V Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 625mm Max. Flächenleistung 1800 m <sup>2</sup> /h Laufzeit bis zu 60 Min. (7,5 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.517-301.0	3415.26	10.00	<b>3689.00</b>	
 <b>NEU</b> <b>BVL 5/1 Bp</b> Akkuspannung 36 V Luftmenge 40 l/s Vakuum 223 mbar Behälterinhalt 5 l Gewicht inkl. Akku: 5,45 kg (7,5 Ah) Laufzeit bis zu 64 Min. (7,5 Ah) Traggestell Deuter® Parkettdüse 36 V Startersets separat erhältlich	1.394-277.0	759.89	0.56	<b>819.00</b>	
 <b>NEU</b> <b>BVL 3/1 Bp</b> Akkuspannung 36 V Luftmenge 35.4 l/s Vakuum 189 mbar Behälterinhalt 3 l Gewicht inkl. Akku: 4,9 kg (5 Ah) Laufzeit bis zu 52 Min. (5 Ah) Traggestell Deuter® light 36 V Startersets separat erhältlich	1.394-300.0	509.19	0.56	<b>549.00</b>	
 <b>NEU</b> <b>CV 30/2 Bp Adv</b> Akkuspannung 36 V Arbeitsbreite 30 cm Luftmenge 40 l/s Vakuum 187 mbar Behälterinhalt 3 l Laufzeit bis zu 49 Min. (6 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.023-206.0	637.43	2.31	<b>689.00</b>	
 <b>T 9/1 Bp</b> Akkuspannung 36 V Luftmenge 40 l/s Vakuum 210 mbar Behälterinhalt 9 l Laufzeit bis zu 64 Min. (7,5 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.528-133.0	553.86	2.31	<b>599.00</b>	






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Trockensauger</b>					
<b>Battery Power Plus 18V</b>					
 <b>HV 1/1 Bp Fs</b> Version Facility Service Akkuspannung 18 V Luftmenge 33 l/s Vakuum 47 mbar Behälterinhalt 0,9 l Laufzeit bis zu 42 Min. (3,0 Ah) 18 V Startersets separat erhältlich	1.394-262.0	198.14	0.56	<b>214.00</b>	
 <b>HV 1/1 Bp CS</b> Version Handwerker Akkuspannung 18 V Luftmenge 33 l/s Vakuum 47 mbar Behälterinhalt 0,9 l Laufzeit bis zu 42 Min. (3,0 Ah) 18 V Startersets separat erhältlich	1.394-265.0	188.86	0.56	<b>204.00</b>	
<b>Trockensauger</b>					
 <b>T 15/1 HEPA</b> 230 V/700 W Luftmenge 43 l/s Vakuum 240 mbar Behälterinhalt 15 l HEPA 13 Filter Parkettdüse	1.355-252.0	581.72	2.31	<b>629.00</b>	
 <b>T 12/1</b> 230 V/700 W Luftmenge 43 l/s Vakuum 220 mbar Behälterinhalt 12 l Parkettdüse	1.355-124.0	442.44	2.31	<b>479.00</b>	
 <b>T 10/1 Adv HEPA</b> 230 V/700 W Luftmenge 43 l/s Vakuum 220 mbar Behälterinhalt 10 l HEPA 14 Filter	1.527-419.0	307.81	2.31	<b>334.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Trockensauger</b>					
<b>Trockensauger</b>					
	<b>T 10/1 Adv</b> 230 V/700 W Luftmenge 43 l/s Vakuum 220 mbar Behälterinhalt 10 l Parkettdüse	1.527-420.0	289.24	2.31	<b>314.00</b>
	<b>T 11/1 Classic</b> 230 V/850 W Luftmenge 40 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 11 l	1.527-197.0	196.39	2.31	<b>214.00</b>
	<b>T 7/1 Classic</b> 230 V/850 W Luftmenge 40 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 7 l	1.527-187.0	159.25	2.31	<b>174.00</b>
	<b>BV 5/1</b> 230 V/800 W Luftmenge 53 l/s Vakuum 240 mbar Behälterinhalt 5 l Traggestell Deuter® Air-Stream-Comfort Parkettdüse	1.394-212.0	739.57	2.31	<b>799.00</b>
<b>Flugzeug Bordspannung 110V</b>					
	<b>T 12/1 Hf Flugzeugsauger</b> 110 V/900 W Luftmenge 54 l/s Vakuum 240 mbar Behälterinhalt 12 l Ausgelegt für Bordspannung	1.355-147.0	461.01	2.31	<b>499.00</b>

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Trockensauger</b>					
<b>EB Geräte</b>					
	<b>EB 30/1 Li-Ion</b> 7,2 V/2,6 Ah Laufzeit bis zu 35 Min. (2,6 Ah) Arbeitsbreite: 300 mm Behälterinhalt 1 l	1.545-126.0	277.06	0.56	<b>299.00</b>
<b>Teppichbürstensauger</b>					
	<b>CV 60/2 RS Bp Pack</b> 36 V/70 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h Arbeitsbreite: 610 mm Luftmenge 34 l/s Vakuum 117 mbar Behälterinhalt 17 l	1.011-028.0	16425.26	-	<b>17690.00</b> x
	<b>CV 48/2 Adv</b> 230 V/850 W Arbeitsbreite 480 mm Luftmenge 40 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 5,5 l	1.057-329.0	878.84	2.31	<b>949.00</b>
	<b>CV 38/2 Adv</b> 230 V/850 W Arbeitsbreite 380 mm Luftmenge 40 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 5,5 l	1.033-336.0	693.14	2.31	<b>749.00</b>
	<b>CV 30/1</b> 230 V/850 W Arbeitsbreite 300 mm Luftmenge 43 l/s Vakuum 193 mbar Behälterinhalt 5,5 l	1.023-121.0	600.29	2.31	<b>649.00</b>

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Teppichreinigungsgeräte</b>					
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
 <b>NEU</b> <b>Puzzi 9/1 Bp</b> Akkuspannung 36 V Max. Flächenleistung 12-18 m²/h Frischwassertank 9 l Luftmenge 57 l/s Vakuum 150 mbar Sprühdruk 0,16-0,22 MPa Laufzeit bis zu 35 Min. (7,5 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.101-700.0	693.14	2.31	<b>749.00</b>	
<b>Sprühextraktiongeräte</b>					
 <b>Puzzi 30/4</b> 230 V/1270 W Max. Flächenleistung 60-75 m²/h Frischwassertank 30 l Luftmenge 74 l/s Vakuum 254 mbar Sprühdruk 4 bar Steckdose für PW 30 Breite Bodendüse	1.101-120.0	3127.42	10.00	<b>3379.00</b>	
 <b>Puzzi 10/2 Adv</b> 230 V/1270 W Max. Flächenleistung 30-45 m²/h Frischwassertank 10 l Luftmenge 74 l/s Vakuum 254 mbar Sprühdruk 2 bar Steckdose für PW 30 Schmale Bodendüse	1.193-120.0	1677.36	2.31	<b>1809.00</b>	
 <b>Puzzi 10/1</b> 230 V/1240 W Max. Flächenleistung 20-25 m²/h Frischwassertank 10 l Luftmenge 74 l/s Vakuum 254 mbar Sprühdruk 1 bar Schmale Bodendüse	1.100-130.0	1073.83	2.31	<b>1159.00</b>	
 <b>Puzzi 8/1 Adv</b> 230 V/1240 W Max. Flächenleistung 12-18 m²/h Frischwassertank 8 l Luftmenge 61 l/s Vakuum 270 mbar Sprühdruk 1 bar Schmale Bodendüse Polsterdüse	1.100-242.0	776.71	2.31	<b>839.00</b>	

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Teppichreinigungsgeräte</b>					
<b>Power-Waschkopf</b>					
 <b>PW 30/1</b> für Puzzi 30/4 Max. Flächenleistung 70-110 m²/h	1.913-103.0	927.58	-	<b>999.00</b>	
 <b>PW 30/1</b> für Puzzi 10/2 Adv Max. Flächenleistung 40-55 m²/h	1.913-102.0	927.58	-	<b>999.00</b>	
<b>Luftgebläse</b>					
 <b>AB 20 EC</b> 230 V/120 W Max. Luftmenge 1200 m³/h Drehzahl 1450 U/min	1.004-062.0	611.88	-	<b>659.00</b>	
<b>Teppichgrundreinigungsgeräte</b>					
 <b>BRC 40/22 C</b> 230 V/1800 W Max. Flächenleistung 500-900 m²/h Frischwassertank 22 l Arbeitsbreite: 400 mm Luftmenge 47 l/s Vakuum 290 mbar Sprühdruk 3,5-7 bar 200° drehbarer Walzenbürstenkopf Arbeitsrichtung, vorwärts	1.008-062.0	7790.16	-	<b>8390.00</b>	x
 <b>BRC 45/45 C</b> 230 V/1725 W Max. Flächenleistung 350-1000 m²/h Frischwassertank 45 l Arbeitsbreite: 450 mm Luftmenge 45 l/s Vakuum 300 mbar Sprühdruk 3,5-7 bar Arbeitsrichtung, vorwärts/rückwärts	1.008-056.0	8718.66	-	<b>9390.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Teppichreinigungsgeräte</b>					
<b>Teppichgrundreinigungsgeräte</b>					
	<b>BRS 43/500C</b> 230 V/370 W Max. Flächenleistung 300 m <sup>2</sup> /h Frischwassertank 7,5 l Arbeitsbreite: 430 mm Sprühdruk 3,4 bar Arbeitsrichtung, vorwärts/rückwärts	1.006-671.0	3555.25	-	<b>3829.00</b> x
	<b>BRC 30/15 C</b> 230 V/1300 W Max. Flächenleistung 150 m <sup>2</sup> /h Frischwassertank 15 l Arbeitsbreite: 300 mm Luftmenge 20 l/s Vakuum 300 mbar Sprühdruk 3,5 bar Arbeitsrichtung, vorwärts/rückwärts	1.008-057.0	3230.27	-	<b>3479.00</b> x
<b>Dampfreiniger/-sauger</b>					
	<b>SGV 8/5</b> 230 V/3000 W Dampfdruck 8 bar Tankinhalt 5l Selbstreinigungsfunktion	1.092-010.0	5737.45	10.00	<b>6190.00</b> x
	<b>SG 4/4</b> 230 V/2300 W Dampfdruck 4 bar Tankinhalt 4 l	1.092-292.0	1389.52	2.31	<b>1499.00</b>
<b>Luftreiniger</b>					
	<b>AF 100 H13</b> 230 V/80 W Schalldruckpegel 25-48 dBA Geeignete Raumgröße max. 87 m <sup>2</sup> Luftdurchsatz max 650 m <sup>3</sup> /h HEPA 13 Filter	1.024-812.0	816.16	-	<b>879.00</b>







Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Ride-On</b>					
 	<b>B 260 RI Bp Pack DOSE SB R120</b> 36 V/630 Ah, Batterielaufzeit max. 6 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 1200 mm Max. Flächenleistung 12000 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 260 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und manuelles Tankspühsystem Walzenbürstenkopf Seitenbesen Saugbalken	1.480-256.0	60993.50	-	<b>65690.00</b> x
 	<b>B 260 RI Bp Pack DOSE SB R100</b> 36 V/630 Ah, Batterielaufzeit max. 6 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 1000 mm Max. Flächenleistung 10000 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 260 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und manuelles Tankspühsystem Walzenbürstenkopf Seitenbesen Saugbalken	1.480-252.0	59507.89	-	<b>64090.00</b> x
	<b>B 200 R Bp Pack DOSE D110</b> 36 V/285 Ah, Batterielaufzeit max. 6 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 1100 mm Max. Flächenleistung 6600 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 200 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.246-207.0	36388.12	-	<b>39190.00</b> x
	<b>B 200 R Bp Pack DOSE SB R85</b> 36 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 850 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 200 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Seitenbesen Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.246-203.0	36202.41	-	<b>38990.00</b> x
	<b>B 150 R Bp Pack Adv DOSE SB R85</b> 36 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 850 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 150 l Inkl. Batterie und Ladegerät Allradantrieb Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Seitenbesen Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.246-039.0	37966.57	-	<b>40890.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Ride-On</b>					
	<b>B 150 R Bp Pack DOSE SB R85</b> 36 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 850 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 150 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Seitenbesen Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.246-033.0	34345.40	-	<b>36990.00</b> x
	<b>B 150 R Bp Pack DOSE D90</b> 36 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 900 mm Max. Flächenleistung 5400 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 150 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.246-028.0	31838.44	-	<b>34290.00</b> x
	<b>B 110 R Bp Pack DOSE R75</b> 24 V/285 Ah, Batterielaufzeit max. 4 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 750 mm Max. Flächenleistung 4500 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 110 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.161-427.0	24410.40	-	<b>26290.00</b> x
	<b>B 110 R Bp Pack DOSE SSD R75</b> 24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 750 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 110 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Seitenschruppdeck Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.161-423.0	25524.61	-	<b>27490.00</b> x
	<b>B 110 R Bp Pack DOSE SSD D75</b> 24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 750 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 110 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Seitenschruppdeck Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.161-424.0	25246.05	-	<b>27190.00</b> x



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Scheuersaugmaschinen Ride-On</b>						
	<b>B 110 R Bp Pack DOSE R75</b> 24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 750 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 110 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.161-419.0	22553.39	-	<b>24290.00</b>	x
	<b>B 110 R Bp Pack DOSE D75</b> 24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 750 mm Max. Flächenleistung 5100 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 110 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.161-420.0	22274.84	-	<b>23990.00</b>	x
	<b>B 90 R Classic Bp Pack</b> 24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite Bürste: 550 - 750 mm Max. Flächenleistung 3300 - 4500 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 90 l Inkl. Batterie und Ladegerät Bürstenkopf bitte separat bestellen Saugbalken bitte separat bestellen	1.161-307.0	13825.44	-	<b>14890.00</b>	x
	<b>BD 50/70 R Classic Bp Pack Li-Ion</b> 24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 2,2 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2805 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 70 l Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.161-082.0	13361.19	-	<b>14390.00</b>	x
	<b>BD 50/70 R Classic Bp Pack</b> 24 V/105 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2805 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 70 l Inkl. Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.161-071.0	11504.18	-	<b>12390.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Scheuersaugmaschinen Stand-On</b>						
	<b>B 95 RS Bc DOSE R75</b> 24 V/180 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 750 mm Max. Flächenleistung 4500 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 95 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.006-201.0	22831.94	-	<b>24590.00</b>	x
	<b>B 95 RS Bc DOSE D65</b> 24 V/180 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 650 mm Max. Flächenleistung 3300 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 95 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.006-202.0	22831.94	-	<b>24590.00</b>	x
	<b>BR 50/40 RS Bp Pack</b> 36 V/76 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Walzenbürste 550 mm Max. Flächenleistung 3025 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 40 l Inkl. Batterie und Ladegerät Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.533-173.0	16889.51	-	<b>18190.00</b>	x
	<b>BD 50/40 RS Bp Pack</b> 36 V/76 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2805 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 40 l Inkl. Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.533-171.0	15311.05	-	<b>16490.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
---	-------------	--	----------------	--	----------------------

**Scheuersaugmaschinen Walk-Behind**



**BD 80/100 W Bp Pack Classic**  
24 V/285 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 810 mm  
Max. Flächenleistung 4050 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 100 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-018.0

15589.60

-

**16790.00**

x



**BD 80/100 W Bp Pack Classic Li-Ion**  
24 V/160 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 3,2 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 810 mm  
Max. Flächenleistung 4050 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 100 l  
Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-067.0

15496.75

-

**16690.00**

x



**BD 80/100 W Bp Pack Classic**  
24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 3 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 810 mm  
Max. Flächenleistung 4050 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 100 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-028.0

12896.94

-

**13890.00**

x



**B 80 W Bp Pack DOSE**  
24 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 4 h  
Arbeitsbreite Bürste: 650 - 750 mm  
Max. Flächenleistung 3900 - 4500 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 80 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Automatisches Dosiersystem DOSE  
AutoFill und automatisches Tankspühsystem  
Bürstenkopf bitte separat bestellen  
Saugbalken bitte separat bestellen

0.300-033.0

15589.60

-

**16790.00**

x



**BD 70/75 W Bp Pack Classic Li-Ion**  
24 V/160 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 3,2 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 705 mm  
Max. Flächenleistung 3195 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 75 l  
Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-066.0

14753.95

-

**15890.00**

x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
---	-------------	--	----------------	--	----------------------

**Scheuersaugmaschinen Walk-Behind**



**BD 70/75 W Bp Pack Classic**  
24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 4 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 705 mm  
Max. Flächenleistung 3550 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 75 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-019.0

12154.13

-

**13090.00**

x



**BD 70/75 W Bp Pack Classic Li-Ion**  
24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 2 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 705 mm  
Max. Flächenleistung 3195 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 75 l  
Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-065.0

12432.68

-

**13390.00**

x



**BD 70/75 W Bp Pack Classic**  
24 V/115 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 705 mm  
Max. Flächenleistung 3550 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 75 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken

1.127-027.0

10575.67

-

**11390.00**

x



**B 60 W Bp Pack DOSE R65**  
24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 3 h  
Arbeitsbreite: Walzenbürste 650 mm  
Max. Flächenleistung 3900 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 60 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Automatisches Dosiersystem DOSE  
AutoFill und automatisches Tankspühsystem  
Walzenbürstenkopf  
Saugbalken

1.384-026.0

13454.04

-

**14490.00**

x



**B 60 W Bp Pack DOSE D65**  
24 V/170 Ah, Batterielaufzeit max. 3 h  
Arbeitsbreite: Scheibenbürste 650 mm  
Max. Flächenleistung 3900 m<sup>2</sup>/h  
Frisch-/Schmutzwassertank 60 l  
Inkl. Batterie und Ladegerät  
Automatisches Dosiersystem DOSE  
AutoFill und automatisches Tankspühsystem  
Scheibenbürstenkopf  
Saugbalken



1.384-024.0



13268.34

-






**14290.00**

x






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Walk-Behind</b>					
	<b>BD 50/55 W Bp Pack Classic</b> 24 V/115 Ah Arbeitsbreite Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2550 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 55 l Inkl. Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.127-063.0	8068.71	-	<b>8690.00</b> x
	<b>B 50 W Bp Pack DOSE D60 Li-Ion</b> 24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 3 h Arbeitsbreite Scheibenbürste: 600 mm Max. Flächenleistung 3900 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.533-243.0	12061.28	-	<b>12990.00</b> x
	<b>B 50 W Bp Pack DOSE D60</b> 24 V/115 Ah, Batterielaufzeit max. 3,5 h Arbeitsbreite Scheibenbürste: 600 mm Max. Flächenleistung 3900 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.533-255.0	10204.27	-	<b>10990.00</b> x
	<b>B 50 W Bp Pack DOSE R55 Li-Ion</b> 24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 3 h Arbeitsbreite Walzenbürste: 550 mm Max. Flächenleistung 3300 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.533-241.0	11875.58	-	<b>12790.00</b> x
	<b>B 50 W Bp Pack DOSE R55</b> 24 V/115 Ah, Batterielaufzeit max. 3,5 h Arbeitsbreite Walzenbürste: 550 mm Max. Flächenleistung 3300 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.533-251.0	10018.57	-	<b>10790.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Walk-Behind</b>					
	<b>B 50 W Bp Pack DOSE D51 Li-Ion</b> 24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 3 h Arbeitsbreite Scheibenbürste: 510 mm Max. Flächenleistung 3060 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Li-Ion Batterie und Schnellladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.533-239.0	11318.48	-	<b>12190.00</b> x
	<b>B 50 W Bp Pack DOSE D51</b> 24 V/115 Ah, Batterielaufzeit max. 3,5 h Arbeitsbreite Scheibenbürste: 510 mm Max. Flächenleistung 3060 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Batterie und Ladegerät Automatisches Dosiersystem DOSE AutoFill und automatisches Tankspühsystem Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.533-249.0	9461.47	-	<b>10190.00</b> x
<b>Scheuersaugmaschinen Handgeführt/Kompakt</b>					
<b>Battery Power Plus 36V</b>					
	<b>BR 30/4 C BP</b> Akkuspannung 36 V Arbeitsbreite Walzenbürste 300 mm Max. Flächenleistung 200 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 4 l Integrierter Walzenbürstenkopf und Saugbalken Laufzeit bis zu 35 Min. (7,5 Ah) 36 V Startersets separat erhältlich	1.783-234.0	1733.07	2.31	<b>1869.00</b>
<b>Battery Power Plus 18V</b>					
	<b>BR 30/1 C BP</b> Akkuspannung 18 V Arbeitsbreite Walzenbürste 300 mm Max. Flächenleistung 200 m <sup>2</sup> /h Frisch-/Schmutzwassertank 1/0,7 l Integrierter Walzenbürstenkopf und Saugbalken Laufzeit bis zu 60 Min. (3,0 Ah) 18 V Startersets separat erhältlich	1.783-054.0	711.71	2.31	<b>769.00</b>



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Handgeführt/Kompakt</b>					
<b>Batterie</b>					
 <p><b>BD 50/50 C Bp Pack Classic Li-Ion</b> 24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 3 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2040 m<sup>2</sup>/h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Li-Ion Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken</p>	1.127-060.0	6861.65	-	<b>7390.00</b>	x
 <p><b>BD 50/50 C Bp Pack Classic</b> 24 V/115 Ah, Batterielaufzeit max. 3 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2040 m<sup>2</sup>/h Frisch-/Schmutzwassertank 50 l Inkl. Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken</p>	1.127-006.0	5747.45	-	<b>6190.00</b>	x
 <p><b>BD 43/25 C Bp Pack Classic Li-Ion</b> 24 V/80 Ah Li-Ion, Batterielaufzeit max. 2.5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 430 mm Max. Flächenleistung 1720 m<sup>2</sup>/h Frisch-/Schmutzwassertank 25 l Inkl. Li-Ion Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken</p>	1.515-408.0	6304.55	-	<b>6790.00</b>	x
 <p><b>BD 43/25 C Bp Pack Classic</b> 24 V/76 Ah, Batterielaufzeit max. 2 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 430 mm Max. Flächenleistung 1720 m<sup>2</sup>/h Frisch-/Schmutzwassertank 25 l Inkl. Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken</p>	1.515-403.0	5190.34	-	<b>5590.00</b>	x
 <p><b>BR 45/22 C Bp Pack</b> 25.2 V/42 Ahh, Batterielaufzeit max. 2 h Arbeitsbreite: Walzenbürsten 450 mm Max. Flächenleistung 1600 m<sup>2</sup>/h Frisch-/Schmutzwassertank 22 l Inkl. Li-Ion-Batterie und Ladegerät 200° drehbarer Walzenbürstenkopf Saugbalken</p>	1.783-460.0	6768.80	-	<b>7290.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Handgeführt/Kompakt</b>					
<b>Batterie</b>					
	<b>BD 38/12 C BP Pack</b> 25.2 V/21 Ah, Batterielaufzeit max. 1,5 h Arbeitsbreite: Scheibenbürsten 380 mm Max. Flächenleistung 1520 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 12 l Inkl. Li-Ion-Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.783-430.0	4261.84	-	<b>4590.00</b> x
	<b>BR 35/12 C BP Pack</b> 25.2 V/21 Ah, Batterielaufzeit max. 1,5 h Arbeitsbreite: Walzenbürsten 350 mm Max. Flächenleistung 1400 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 12 l Inkl. Li-Ion-Batterie und Ladegerät 200° drehbarer Walzenbürstenkopf Saugbalken	1.783-467.0	4818.94	-	<b>5190.00</b> x
	<b>BD 30/4 C Bp Pack</b> 36 V/5,2 Ah, Batterielaufzeit max. 1 h Arbeitsbreite: Scheibenbürste 280 mm Max. Flächenleistung 900 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 4 l Inkl. Li-Ion-Batterie und Ladegerät Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.783-230.0	2506.04	-	<b>2699.00</b>
<b>Wechselstrom 230V</b>					
	<b>BD 50/60 C Ep Classic</b> 230 V/1350 W Arbeitsbreite: Scheibenbürste 510 mm Max. Flächenleistung 2040 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 60 l Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.127-002.0	3388.12	-	<b>3649.00</b> x
	<b>BD 43/25 C Ep Classic</b> 230 V/1400 W Arbeitsbreite: Scheibenbürste 430 mm Max. Flächenleistung 1720 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 35 l Scheibenbürstenkopf Saugbalken	1.515-401.0	3220.98	-	<b>3469.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Scheuersaugmaschinen Handgeführt/Kompakt</b>					
<b>Wechselstrom 230V</b>					
	<b>BR 40/10C Adv</b> 230 V/2710 W Arbeitsbreite: Walzenbürste 400 mm Max. Flächenleistung 400 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 10 l Integrierter Walzenbürstenkopf und Saugbalken	1.783-311.0	3026.00	-	<b>3259.00</b> x
	<b>BR 30/4 C</b> 230 V/820 W Arbeitsbreite: Walzenbürste 300 mm Max. Flächenleistung 200 m²/h Frisch-/Schmutzwassertank 4 l Integrierter Walzenbürstenkopf und Saugbalken	1.783-220.0	1649.50	2.31	<b>1779.00</b>
<b>Einscheibenmaschinen</b>					
	<b>BDS 43/ Orbital C Spray</b> 230 V/1100 W Arbeitsbreite: 430 mm Bürstenanpressdruck: 38 - 55 kg Bürstendrehzahl: 60 U/min Oszillationen: 1500 O/min Tankinhalt Frischwasser: 12 l Sprühdüsen Inkl. Padtreibeteller	1.291-253.0	2013.93	-	<b>2169.00</b>
	<b>BDS 43/ Orbital C</b> 230 V/1100 W Arbeitsbreite: 430 mm Bürstenanpressdruck: 38 - 55 kg Bürstendrehzahl: 60 U/min Oszillationen: 1500 O/min Tankinhalt Frischwasser: 12 l Inkl. Padtreibeteller	1.291-252.0	1781.80	-	<b>1919.00</b>
	<b>BDS 43/Duo C</b> 230 V/1500 W Arbeitsbreite: 430 mm Bürstenanpressdruck: 45 kg Bürstendrehzahl: 150 - 300 U/min Inkl. Padtreibeteller	1.291-250.0	1558.96	-	<b>1679.00</b>






Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Einscheibenmaschinen</b>					
					
<b>BDS 43/150 C Classic</b> 230 V/1500 W Arbeitsbreite: 430 mm Bürstenanpressdruck: 43 kg Bürstendrehzahl: 150 U/min Inkl. Padtreibteller	1.291-243.0	974.00	-	<b>1049.00</b>	
					
<b>BD 17/5 C</b> 230 V/150 W Arbeitsbreite: 170 - 200 mm Bürstendrehzahl: 470 U/min Bürsten bitte separat bestellen	1.737-107.0	927.58	-	<b>999.00</b>	
					
<b>BDP 43/400 C</b> 230 V/1300 W Arbeitsbreite: 430 mm Bürstenanpressdruck: 22 g/cm <sup>2</sup> Bürstendrehzahl: 380 U/min Inkl. Padtreibteller	1.291-251.0	1466.11	-	<b>1579.00</b>	
<b>Polierautomaten</b>					
					
<b>BDP 50/1500 C</b> 230 V/1100 W Arbeitsbreite: 510 mm Bürstenanpressdruck: 4 g/cm <sup>2</sup> Bürstendrehzahl: 1500 U/min Inkl. Padtreibteller	1.291-141.0	3434.54	-	<b>3699.00</b>	x
<b>Roll- und Fahrtreppenreinigungsgeräte</b>					
					
<b>BR 47/35 Esc</b> 230 V/1400 W Arbeitsbreite: 470 mm Frisch-/Schmutzwassertank 35 l Passende Einlaufkämme bitte separat bestellen	1.310-109.0	22553.39	-	<b>24290.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrie-Kehrsaugmaschinen Ride-On</b>					
					
<b>KM 170/600 R D Classic</b> Kubota V1505, Diesel 18,5 kW/24,8 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1700 mm Taschenfilter Kehrgutbehälter: 600 l Max. Flächenleistung 23800 m <sup>2</sup> /h Hochentleerung Luftbereifung	1.186-145.0	79935.00	-	<b>86090.00</b>	x
					
<b>KM 150/500 R Bp Pack</b> 48 V/700 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1500 mm Flachfaltenfilter Kehrgutbehälter: 500 l Max. Flächenleistung 12000 m <sup>2</sup> /h Hochentleerung Räder vollgummi Inkl. Batterie und Ladegerät	1.186-130.0	97948.00	-	<b>105490.00</b>	x
					
<b>KM 150/500 R D</b> Yanmar 3TNV82A, Diesel 18,6 kW/25,3 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1500 mm Flachfaltenfilter Kehrgutbehälter: 500 l Max. Flächenleistung 18000 m <sup>2</sup> /h Hochentleerung Luftbereifung	1.186-124.0	79842.15	-	<b>85990.00</b>	x
					
<b>KM 150/500 R D Classic</b> Yanmar 3TNV76A, Diesel 15,8 kW/21,5 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1500 mm Taschenfilter Kehrgutbehälter: 500 l Max. Flächenleistung 18000 m <sup>2</sup> /h Hochentleerung Räder vollgummi	1.186-134.0	64986.07	-	<b>69990.00</b>	x
					
<b>KM 130/300 R Bp Pack</b> 36 V/360 Ah, Batterielaufzeit max. 2 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1300 mm Flachfaltenfilter Kehrgutbehälter: 300 l Max. Flächenleistung 9100 m <sup>2</sup> /h Hochentleerung Räder vollgummi Inkl. Batterie und Ladegerät	1.186-129.0	63779.02	-	<b>68690.00</b>	x




Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrie-Kehrsaugmaschinen Ride-On</b>					
	<b>KM 130/300 R D</b> Yanmar 3TNV76A, Diesel 15,8 kW/21,5 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1300 mm Flachfaltenfilter Kehrgutbehälter: 300 l Max. Flächenleistung 13000 m²/h Hochentleerung Räder vollgummi	1.186-120.0	58486.54	-	<b>62990.00</b> x
	<b>KM 130/300 R D Classic</b> Yanmar 3TNV76A, Diesel 15,8 kW/21,5 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1300 mm Taschenfilter Kehrgutbehälter: 300 l Max. Flächenleistung 13000 m²/h Hochentleerung Räder vollgummi	1.186-139.0	49480.04	-	<b>53290.00</b> x
	<b>KM 120/250 R BP Pack Classic</b> 36 V/360 Ah, Batterielaufzeit max. 3,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1200 mm Taschenfilter Kehrgutbehälter: 250 l Max. Flächenleistung 7200 m²/h Hochentleerung Räder vollgummi Inkl. Batterie und Ladegerät	1.186-003.0	56165.27	-	<b>60490.00</b> x
	<b>KM 120/250 R D Classic</b> Yanmar 3TNV76A, Diesel 15,8 kW/21,5 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1200 mm Taschenfilter Kehrgutbehälter: 250 l Max. Flächenleistung 10800 m²/h Hochentleerung Räder vollgummi	1.186-000.0	44466.11	-	<b>47890.00</b> x
	<b>KM 105/180 R Bp Pack Classic</b> 36 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1050 mm Taschenfilter Kehrgutbehälter: 180 l Max. Flächenleistung 6300 m²/h Hochentleerung Räder vollgummi Inkl. Batterie und Ladegerät	1.186-051.0	41216.34	-	<b>44390.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kehrsaugmaschinen Ride-On</b>					
	<b>KM 125/130 R Bp Pack</b> 24 V/400 Ah, Batterielaufzeit max. 5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1250 mm Flachfaltenfilter/Tact Kehrgutbehälter: 130 l Max. Flächenleistung 10000 m²/h Hochentleerung Kehrsichelbesen Luftbereifung Inkl. Batterie und Ladegerät	0.300-236.0	39359.33	-	<b>42390.00</b> x
	<b>KM 125/130 R G</b> Worms EX40, Benzin 8300 W/11,3 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1250 mm Flachfaltenfilter/Tact Kehrgutbehälter: 130 l Max. Flächenleistung 10000 m²/h Kehrsichelbesen Hochentleerung Luftbereifung	0.300-218.0	34345.40	-	<b>36990.00</b> x
	<b>KM 100/120 R BP Pack 4SB</b> 24 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 3,5 h Arbeitsbreite mit 4 Seitenbesen 2300 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 120 l Max. Flächenleistung 13800 m²/h Quadro 4 Besensystem Hochentleerung Rundumkennleuchte Luftbereifung Inkl. Batterie und Ladegerät	1.280-173.0	34716.81	-	<b>37390.00</b> x
	<b>KM 100/120 R BP Pack</b> 24 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 4 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1000 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 120 l Max. Flächenleistung 6000 m²/h Inkl. Batterie und Ladegerät Hochentleerung Luftbereifung	1.280-172.0	28681.52	-	<b>30890.00</b> x
	<b>KM 100/120 R G</b> Honda GX 270, Benzin 6000 W/8,2 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1000 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 120 l Max. Flächenleistung 7000 m²/h Hochentleerung Luftbereifung	1.280-171.0	23481.89	-	<b>25290.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kehrsaugmaschinen Ride-On</b>					
 <b>KM 100/100 R Bp Pack</b> 24 V/240 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1000 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 100 l Max. Flächenleistung 6000 m²/h Luftbereifung Inkl. Batterie und Ladegerät	1.280-112.0	24131.85	-	<b>25990.00</b>	x
 <b>KM 100/100 R G</b> Honda, GX 270, Benzin 6600 W/9 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 1000 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 100 l Max. Flächenleistung 8000 m²/h Luftbereifung	1.280-105.0	17260.91	-	<b>18590.00</b>	x
 <b>KM 90/60 R Bp Pack</b> 24 V/180 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 900 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 60 l Max. Flächenleistung 5400 m²/h Luftbereifung Inkl. Batterie und Ladegerät	1.047-312.0	17168.06	-	<b>18490.00</b>	x
 <b>KM 90/60 R G</b> Worms EX27, Benzin 5300 W/7,2 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 900 mm Rundfilter Kehrgutbehälter: 60 l Max. Flächenleistung 7200 m²/h Luftbereifung	1.047-310.0	15403.90	-	<b>16590.00</b>	x
 <b>KM 85/50 R Bp Pack 2 SB</b> 24 V/115 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen 850 mm Flachfaltenfilter Kehrgutbehälter: 50 l Max. Flächenleistung 6510 m²/h Luftbereifung Inkl. Batterie und Ladegerät	1.351-128.0	14103.99	-	<b>15190.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Kehr-/ Kehrsaugmaschinen Walk-Behind</b>					
 <b>KM 85/50 W Bp Pack 2 SB</b> 24 V/105 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen 1050 mm Kehrgutbehälter: 50 l Max. Flächenleistung 4725 m²/h Inkl. Batterie und Ladegerät	1.351-119.0	8625.81	-	<b>9290.00</b>	x
 <b>KM 85/50 W Bp Pack</b> 24 V/105 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 850 mm Kehrgutbehälter: 50 l Max. Flächenleistung 3825 m²/h Inkl. Batterie und Ladegerät	1.351-117.0	7883.01	-	<b>8490.00</b>	x
 <b>KM 75/40 W Bp Pack</b> 24 V/60 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 750 mm Kehrgutbehälter: 40 l Max. Flächenleistung 3375 m²/h Inkl. Batterie und Ladegerät	1.049-207.0	5468.90	-	<b>5890.00</b>	x
 <b>KM 75/40 W G</b> Kohler HD 675, Benzin 3100 W/4,1 PS Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 750 mm Kehrgutbehälter: 40 l Max. Flächenleistung 3375 m²/h	1.049-216.0	4447.54	-	<b>4790.00</b>	x
 <b>KM 70/30 C Bp Pack Adv</b> 12 V/22 Ah, Batterielaufzeit max. 2,5 h Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 700 mm Kehrgutbehälter: 30 l Max. Flächenleistung 2800 m²/h Einstellbare Hauptkehrwalze Stufenlos einstellbarer Seitenbesen Inkl. Batterie und Ladegerät	1.517-213.0	2311.05	-	<b>2489.00</b>	



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Kehr-/ Kehrsaugmaschinen Walk-Behind</b>					
	<b>KM 70/20 C 2 SB</b> Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen 920 mm Kehrgutbehälter: 20 l Max. Flächenleistung 3680 m <sup>2</sup> /h Einstellbare Hauptkehrwalze Stufenlos einstellbarer Seitenbesen	1.517-107.0	890.44	-	<b>959.00</b>
	<b>KM 70/20 C</b> Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 700 mm Kehrgutbehälter: 20 l Max. Flächenleistung 2800 m <sup>2</sup> /h Einstellbare Hauptkehrwalze Stufenlos einstellbarer Seitenbesen	1.517-106.0	797.59	-	<b>859.00</b>
	<b>KM 70/15 C</b> Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 700 mm Kehrgutbehälter: 15 l Max. Flächenleistung 2800 m <sup>2</sup> /h Stufenweise einstellbarer Seitenbesen	1.517-151.0	584.03	-	<b>629.00</b>



Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
	<b>IVS 100/75 Lp</b> 400 V/7500 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 305 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung LongoPac Zubehör bitte separat bestellen	1.573-821.0	12339.83	-	<b>13290.00</b> x
	<b>IVS 100/75 M</b> 400 V/7500 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 305 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	1.573-822.0	11875.58	-	<b>12790.00</b> x
	<b>IVS 100/55 Lp</b> 400 V/5500 W Luftmenge 138 l/s Vakuum 240 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung LongoPac Zubehör bitte separat bestellen	1.573-721.0	9554.32	-	<b>10290.00</b> x
	<b>IVS 100/55 M</b> 400 V/5500 W Luftmenge 138 l/s Vakuum 240 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	1.573-722.0	9275.77	-	<b>9990.00</b> x
	<b>IVS 100/40 Lp</b> 400 V/4200 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 175 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung LongoPac Zubehör bitte separat bestellen	1.573-621.0	7975.86	-	<b>8590.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
	<b>IVS 100/40 M</b> 400 V/4200 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 154 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	1.573-622.0	8440.11	-	<b>9090.00</b> x
	<b>IVR 100/60 Ef</b> 400 V/6000 W Luftmenge 175 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Auslassklappe Filter Staubklasse L Zubehör bitte separat bestellen	9.989-405.0	13825.44	-	<b>14890.00</b> x
	<b>IVR 100/40 Sc</b> 400 V/4700 W Luftmenge 138 l/s Vakuum 140 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.986-069.0	10111.42	-	<b>10890.00</b> x
	<b>IVR 100/30 Sc</b> 400 V/3000 W Luftmenge 88 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-413.0	8718.66	-	<b>9390.00</b> x
	<b>IVR 100/30 Ef</b> 400 V/3000 W Luftmenge 88 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Auslassklappe Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-406.0	9275.77	-	<b>9990.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
	<b>IVR 100/24-2 Ef</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Auslassklappe Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-407.0	6768.80	-	<b>7290.00</b> x
	<b>IVR 100/24-2 Sc</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-414.0	5747.45	-	<b>6190.00</b> x
	<b>RI 331 D3 IE2-IS-H</b> 400 V/3000 W Luftmenge 88 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse H Zubehör bitte separat bestellen	9.987-558.0	11504.18	-	<b>12390.00</b> x
	<b>IVR 50/40 Sc</b> 400 V/4700 W Luftmenge 138 l/s Vakuum 140 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-412.0	9925.72	-	<b>10690.00</b> x
	<b>IVR 50/30 Sc</b> 400 V/3000 W Luftmenge 88 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-411.0	8254.41	-	<b>8890.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
	<b>IVR 50/24-2 Sc</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-410.0	5933.15	-	<b>6390.00</b> x
	<b>IVR 50/15 Sc</b> 400 V/1500 W Luftmenge 58 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-409.0	7697.31	-	<b>8290.00</b> x
	<b>IVR 40/30 Sc</b> 400 V/3000 W Luftmenge 88 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.986-067.0	7418.76	-	<b>7990.00</b> x
	<b>IVR 40/24-2 Sc</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-408.0	5561.75	-	<b>5990.00</b> x
	<b>IVR 35/20-2 Sc Me</b> 230 V/2000 W Luftmenge 100 l/s Vakuum 220 mbar Behälterinhalt 35 l Anschlussnennweite DN 50 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.986-065.0	4354.69	-	<b>4690.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
 	<b>IVM 100/36-3 Oss</b> 230 V/3600 W Luftmenge 222 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Automatische Füllzustandsabschaltung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-952.0	4726.09	-	<b>5090.00</b> x
 	<b>IVM 100/36-3 (H)</b> 230 V/3600 W Luftmenge 222 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse H Zubehör bitte separat bestellen	9.989-951.0	4447.54	-	<b>4790.00</b> x
 	<b>IVM 100/36-3</b> 230 V/3600 W Luftmenge 222 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-950.0	3890.44	-	<b>4190.00</b> x
 	<b>IVM 60/36-3 H</b> 230 V/3600 W Luftmenge 222 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse H Zubehör bitte separat bestellen	9.989-910.0	5283.19	-	<b>5690.00</b> x
 	<b>IVM 60/36-3</b> 230 V/3600 W Luftmenge 221 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	1.573-320.0	3332.40	-	<b>3589.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
 	<b>IVM 60/30</b> 400 V/3000 W Luftmenge 68 l/s Vakuum 286 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	1.573-520.0	5190.34	-	<b>5590.00</b> x
 	<b>IVM 60/24-2 M ACD WS</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M / ACD für brennbare Feststoffe Wet separator (Nassabscheider) Zubehör bitte separat bestellen	9.990-267.0	6675.95	-	<b>7190.00</b> x
 	<b>IVM 40/24-2 H ACD</b> 230 V/2300 W Luftmenge 106 l/s Vakuum 225 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 70 Pull and Clean Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse H / ACD für brennbare Feststoffe Zubehör bitte separat bestellen	9.990-224.0	3983.29	-	<b>4290.00</b> x
 	<b>IVM 40/24-2 H</b> 230 V/2300 W Luftmenge 106 l/s Vakuum 225 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 70 Pull and Clean Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse H Zubehör bitte separat bestellen	9.989-908.0	3573.82	-	<b>3849.00</b> x
 	<b>IVM 40/24-2 (H)</b> 230 V/2300 W Luftmenge 106 l/s Vakuum 225 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 70 Pull and Clean Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse H Zubehör bitte separat bestellen	9.989-907.0	3035.28	-	<b>3269.00</b> x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
 <b>IVM 40/24-2 M Lp</b> 230 V/2300 W Luftmenge 106 l/s Vakuum 225 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 70 Pull and Clean Filterabreinigung Behälterentleerung LongoPac Gerät Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-909.0	3267.41	-	<b>3519.00</b>	x
 <b>IVM 40/24-2</b> 230 V/2300 W Luftmenge 106 l/s Vakuum 225 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 70 Pull and Clean Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Filter Staubklasse M Zubehör bitte separat bestellen	9.989-906.0	2413.18	-	<b>2599.00</b>	x
 <b>IVC 60/30 Tact²</b> 400 V/3000 W Luftmenge 68 l/s Vakuum 286 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Vollautomatische Filterabreinigung Tact² Automatische Füllzustandsabschaltung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Zubehör bitte separat bestellen	1.576-101.0	6397.40	-	<b>6890.00</b>	x
 <b>IVC 60/30 Ap</b> 400 V/3000 W Luftmenge 68 l/s Vakuum 286 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Semiautomatische Filterabreinigung Ap Behälterentleerung Absetzfahrgestell Zubehör bitte separat bestellen	1.576-107.0	5561.75	-	<b>5990.00</b>	x


Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Feststoffe / Stäube</b>					
 <b>IVC 60/24-2 Tact² M</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Vollautomatische Filterabreinigung Tact² Behälterentleerung Absetzfahrgestell Zubehör bitte separat bestellen	1.576-105.0	3620.24	-	<b>3899.00</b>	x
 <b>IVC 60/24-2 Ap</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 254 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Semiautomatische Filterabreinigung Ap Behälterentleerung Absetzfahrgestell Zubehör bitte separat bestellen	1.576-104.0	2886.72	-	<b>3109.00</b>	x
 <b>IVR-B 50/30</b> 400 V/3000 W Luftmenge 88 l/s Vakuum 260 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Zubehör bitte separat bestellen	9.989-415.0	5004.64	-	<b>5390.00</b>	x
 <b>IVR-B 30/15</b> 400 V/1500 W Luftmenge 58 l/s Vakuum 200 mbar Behälterinhalt 50 l Anschlussnennweite DN 50 Zubehör bitte separat bestellen	9.989-416.0	3890.44	-	<b>4190.00</b>	x
 <b>IVR-B 20/8</b> 400 V/800 W Luftmenge 39 l/s Vakuum 90 mbar Behälterinhalt 20 l Anschlussnennweite DN 50 Zubehör bitte separat bestellen	9.989-417.0	3090.99	-	<b>3329.00</b>	x




Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>					
<b>Industriesauger Ex</b>					
 <p><b>IVS 100/75 M Z22</b> 400 V/7500 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 305 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M/Zone 22 Zubehör bitte separat bestellen</p>	9.987-900.0	16239.55	-	<b>17490.00</b>	x
 <p><b>IVS 100/55 M Z22</b> 400 V/5500 W Luftmenge 138 l/s Vakuum 240 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M/Zone 22 Zubehör bitte separat bestellen</p>	9.987-899.0	13175.49	-	<b>14190.00</b>	x
 <p><b>NEU</b> <b>IVM 60/30 M Z22</b> 400 V/3000 W Luftmenge 55 l/s Vakuum 250 mbar Behälterinhalt 60 l Anschlussnennweite DN 70 Manuelle Filterabreinigung Behälterentleerung Absetzfahrgestell Gerät Staubklasse M/Z22 Zubehör bitte separat bestellen</p>	1.573-521.0	7233.05	-	<b>7790.00</b>	x
<b>Flüssigkeits- und Spänesauger</b>					
 <p><b>IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 120 l Anschlussnennweite DN 50 Integrierte Fasspumpe Behälterentleerung Kippfahrgestell Edelstahlbehälter Zubehör bitte separat bestellen</p>	9.987-890.0	7140.20	-	<b>7690.00</b>	x
 <p><b>IVR-L 120/24-2 Tc Me</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 120 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrgestell Edelstahlbehälter Zubehör bitte separat bestellen</p>	9.987-889.0	5376.04	-	<b>5790.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>						
<b>Flüssigkeits- und Spänesauger</b>						
	<b>IVR-L 120/24-2 Tc</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 235 mbar Behälterinhalt 120 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrestell Zubehör bitte separat bestellen	9.987-888.0	3983.29	-	<b>4290.00</b>	x
	<b>IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Integrierte Fasspumpe Behälterentleerung Kippfahrestell Edelstahlbehälter Zubehör bitte separat bestellen	9.987-887.0	6397.40	-	<b>6890.00</b>	x
	<b>IVR-L 100/24-2 Tc Me</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrestell Edelstahlbehälter Zubehör bitte separat bestellen	9.987-886.0	4447.54	-	<b>4790.00</b>	x
	<b>IVR-L 100/24-2 Tc Dp</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrestell Integrierte Fasspumpe Zubehör bitte separat bestellen	9.989-400.0	5190.34	-	<b>5590.00</b>	x
	<b>IVR-L 100/24-2 Tc</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrestell Zubehör bitte separat bestellen	9.987-885.0	3434.54	-	<b>3699.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einweisungspflichtig	
<b>Industrielle Absaugtechnik</b>						
<b>Flüssigkeits- und Spänesauger</b>						
	<b>IVR-L 100/24-2 Me</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Standard-Fahrgestell Edelstahlbehälter Zubehör bitte separat bestellen	9.987-884.0	3797.59	-	<b>4090.00</b>	x
	<b>IVR-L 100/24-2</b> 230 V/2400 W Luftmenge 148 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 100 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Standard-Fahrgestell Zubehör bitte separat bestellen	9.987-883.0	2896.01	-	<b>3119.00</b>	x
	<b>IVR-L 65/20-2 Tc</b> 230 V/2000 W Luftmenge 100 l/s Vakuum 220 mbar Behälterinhalt 65 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrestell Zubehör bitte separat bestellen	9.989-403.0	3323.12	-	<b>3579.00</b>	x
	<b>IVR-L 65/12-1 Tc</b> 230 V/1200 W Luftmenge 100 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 65 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Kippfahrestell Zubehör bitte separat bestellen	9.986-055.0	2701.02	-	<b>2909.00</b>	x
	<b>IVR-L 40/12-1</b> 230 V/1200 W Luftmenge 59 l/s Vakuum 230 mbar Behälterinhalt 40 l Anschlussnennweite DN 50 Behälterentleerung Standard-Fahrgestell Zubehör bitte separat bestellen	9.986-054.0	2487.47	-	<b>2679.00</b>	x

Reinigungsgeräte für den gewerblichen Anwender Produktbeschreibung	Bestell-Nr.	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF exkl. MwSt/VRG	VRG exkl. MwSt	Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt/VRG	Einwei- sungs- pflichtig	
<b>Trockeneis-Strahlergeräte</b>						
	<b>IB 15/120</b> 230 V/600 W Benötigter Luftdruck 2-16 bar Benötigter Luftvolumenstrom 2-12 (m³/Min.)	1.574-104.0	34809.66	-	<b>37490.00</b>	x
	<b>IB 7/40 Adv</b> 230 V/1000 W Benötigter Luftdruck 2-10 bar Benötigter Luftvolumenstrom 0,5-3,5 (m³/Min.)	1.574-002.0	27195.91	-	<b>29290.00</b>	x
	<b>IB 10/8 L2P</b> 230 V/1000 W Benötigter Luftdruck 0,7-10 bar Benötigter Luftvolumenstrom 0,07-0,8 (m³/Min.) CO <sub>2</sub> -Flasche nicht im Lieferumfang enthalten	1.574-200.0	16889.51	-	<b>18190.00</b>	x





# KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

## Schweiz

Kärcher AG  
Industriestrasse 16  
8108 Dällikon

Kärcher SA  
Croix du Péage 10  
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850 868  
Fax +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com  
www.kaercher.ch

 facebook.com/  
kaercher.professional.ch

 instagram.com/  
kaercher\_schweiz

 linkedin.com/  
company/kaercher-schweiz

 xing.com/  
companies/kaercherag

 youtube.com/  
kaercherCH